



- Kein Blitzschutz
- Digitalstrom wird nur in Unterverteilungen vorbereitet. Installationen werden alle Konventionell ausgeführt.
- Unterverteilungen mit 2xM40 Rohren verbinden.
- 2xM50 Reserverohre auf Dach für PVA.
- Separater Zählerplatz für Einlegerwohnung vorsehen.
- Leerrohre für Sat.-Anlage auf Terrasse und in Estrich.
- Auf die EDV-Steckdosen jeweils mit 2xM32 Rohren fahren. (1 Rohr Reserve für Glasfaser)
- EDV Kabel Kat.6



ELEKTROINSTALLATION LEGENDE ALLGEMEIN:			
	Deckenleitung		UP = Unter Putz
	Bodenleitung		AP = Auf Putz
	Wandleitung		Deckendose
	Hohldeckenleitung		Wandoase
	Erdleitung		Dose Auf Putz
			Bodendose
UM DIE DEFINITIVEN REVISIONSPLEANE ERSTELLEN ZU KÖNNEN IST DER ELEKTROUNTERNEHMER VERPFLICHTET, SÄMTLICHE ÄNDERUNGEN GEGÜBER DEM AUSFÜHRUNGSPLAN SAUBER MIT FARBE EINZEICHNEN.			
KREUZUNGEN MIT EINGELEGTEN WASSERLEITUNGEN SIND ZU VERMEIDEN! > SCHALLSCHUTZ <		ALLE NICHT BEZEICHNETEN ROHRE SIND GENERELL GRÖSSE M20!	
DIE GENAUE ELEKTROINSTALLATION FÜR DEN LIFT (LIFTSCHACHT UND MASCHINENRAUM) IST GEMÄSS DETAILPLAN/ANGABEN LIEFERANT AUSZUFÜHREN.		EINLAGEN IN BETONWÄNDE: AUSPARRUNGEN FÜR ELEKTROVERTEILKÄSTEN (UNTERVERTEILUNGEN) SIND VOR ORT DURCH DEN ELEKTROUNTERNEHMER ANZUGEBEN.	
DIE GENAUE ELEKTROINSTALLATION FÜR DIE NASSZELLEN IST GEMÄSS DETAILPLAN/ANGABEN ARCHITEKT AUSZUFÜHREN.		DIE GENAUE ELEKTROINSTALLATION FÜR DIE KÜCHE IST GEMÄSS DETAILPLAN/ANGABEN KÜCHENBAUER UND/ODER ARCHITEKT AUSZUFÜHREN.	



ELEKTROINSTALLATION LEGENDE STARK- / SCHWACHSTROM:							
	Ausschalter Sch 0 1 polig		Lichtregler Schema 3 1 polig		Bewegungsmelder 180°		Steckdose Typ 12 1-fach
	Stufenschalter Sch 1 1 polig		Drucktaster		Bewegungsmelder 360°		Steckdose Typ 12 3-fach
	Wechselschalter Sch 3 1 polig		Leuchtdrucktaster		Zeichnungsart für Gr. II mit Steckdose Typ 12		Steckdose Typ 12 3-fach 1 x geschaltet
	Kreuzungsschalter Sch 6 1 polig		Schalter mit Zeitzrelais		Zeichnungsart für Gr. II mit Steckdose Typ 13		Steckdose Typ 13 1-fach
	Ausschalter Sch 0 2 polig		Zugschalter		Zeichnungsart für Gr. I mit Steckdose Typ 12		Steckdose Typ 13 3-fach
	Ausschalter Sch 0 3 polig		Schlüsselschalter 1 polig		Zeichnungsart für Gr. I mit Steckdose Typ 13		Steckdose Typ 13 3-fach 1 x geschaltet
	Umshalter Sch 2 1 polig						Ventilator
	Deckenauslass (vorbereitet)		Einbauleuchte		Spiegelschrank		FL-Armatur offen
	Wandleuchte		NV-Leuchte		Trafo 230 V / 12 V		FL-Doppelarmatur offen
	Deckenleuchte		NV-Leuchte mit Tunnel		Treppenleuchte		FL-Armatur geschlossen
	Einbau Downlight		Spot-Leuchte		Scheinwerfer / AP Spot		Dämmerungsschalter
	Verteilkasten		Storentaster		Steckdose Typ 15		Industriesteckdose (CEE)
	Kombi-Verteilkasten Stark- und Schwachstrom		Kraftanschluss		Steckdose Typ 25		Anschlussornament / Erdung
	Motor		Raumthermostat		Heizverteiler		Sanitärverteiler
	Steckdose Telefon		Kabelkasten		Amtsverteiler		Zwischenverteiler
	TV / Radio / SAT Steckdose		TV Verstärker		Steckdosens TT und TV Gr. II (1x2)		Multimediale=TT/TV/EDV Gr. II (1x2)
	Wand-Lautsprecher		Decken-Lautsprecher		Regler Lautsprecher		
	Türsprechanlage Ausstenstation		Türvideosprechanlage Ausstenstation		Türsprechanlage Innenstation		Türvideosprechanlage Innenstation
	Türköffner		Sonnerietaster		Sonnerie-Gong		

EFH "Tschan", Unterfeld 15 6265 Roggliswil Obergeschoss	Projektnummer	Gez.	BR	Format	A2
	Plannummer	Gepr.		Mst.	1:50
		Datum	12.09.2014	Druckdatum	18.11.2014 08:21

<b style="color: red;">Elektro - Ausschreibungsplan 18.11.2014 Installationsplan OG.dwg	 Elektroplanung Vinzens Planung + Beratung Elektrotechnischer Anlagen
Aenderungen Name Datum	DORFSTRASSE 15 CH-6442 GERSAU Tel: 041 828 22 77 FAX: 041 828 22 92 www.ep-vinzens.ch , mail@ep-vinzens.ch