

## Fenster

### Grundförderung

CHF 20.-/m<sup>2</sup>

- bei Glas U-Wert (gemäss EN 673) sowie Abstandhalter Edelstahl oder besser und U-Wert Fensterrahmen  $U_g \leq 1.1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$   
 $U_f \leq 1.5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- oder bei rechnerischem Nachweis des U-Werts des Gesamtfensters  $U_w \leq 1.3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

### Dreifachverglasung



CHF 36.-/m<sup>2</sup>

- bei Glas U-Wert (gemäss EN 673) sowie Abstandhalter Edelstahl oder besser und U-Wert Fensterrahmen  $U_g \leq 0.9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$   
 $U_f \leq 1.5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- oder bei rechnerischem Nachweis des U-Werts des Gesamtfensters  $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

### «Minergie-Modul»

CHF 42.-/m<sup>2</sup>

- bei Verwendung eines zertifizierten Minergie-Moduls «Fenster»
- oder bei rechnerischem Nachweis des Glas U-Werts und U-Werts des Gesamtfensters  $U_g \leq 0.7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$   
 $U_w \leq 1.0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



## Fenster

### Grundförderung

CHF 20.-/m<sup>2</sup>

- bei Glas U-Wert (gemäss EN 673) sowie Abstandhalter Edelstahl oder besser und U-Wert Fensterrahmen  $U_g \leq 1.1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$   
 $U_f \leq 1.5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- oder bei rechnerischem Nachweis des U-Werts des Gesamtfensters  $U_w \leq 1.3 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

### Dreifachverglasung

CHF 36.-/m<sup>2</sup>

- bei Glas U-Wert (gemäss EN 673) sowie Abstandhalter Edelstahl oder besser und U-Wert Fensterrahmen  $U_g \leq 0.9 \text{ W/m}^2 \text{ K}$   
 $U_f \leq 1.5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
- oder bei rechnerischem Nachweis des U-Werts des Gesamtfensters  $U_w \leq 1.2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

### «Minergie-Modul»

CHF 42.-/m<sup>2</sup>

- bei Verwendung eines zertifizierten Minergie-Moduls «Fenster»
- oder bei rechnerischem Nachweis des Glas U-Werts und U-Werts des Gesamtfensters  $U_g \leq 0.7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$   
 $U_w \leq 1.0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

