







Artikel-Nr. No d'article	Schindelart Sorte de tavillons	Dimension Dimensions	Einheit Unité	Preise per 1000 Stk. ohne Transp. Prix par 1'000 pcs sans transport	
				Fichte/Epicéa	Lärche/Mélèze
	HOLZSCHINDELN TAVILLONS Schindelpreise ab Lieferwerk Prix de tavillons en bois, départ d'usine				
171.1000	Unterzugschindeln, handgespalten Tavillon sous-toiture, faits à la main	45 cm/8-10 cm/2-3 mm	200 Stk		
170.1000	Maschinenunterzugschindeln Tavillon sous-toiture, faits à la machine (*) Preis pro Bund (250 Stk) Prix par botte (250 pcs) Fr. 48.00	45 cm/8-10 cm/2-3 mm	250 Stk(*)		
173.1500	Ziegelschindeln, handgespalten Tavillons-tuiles, faits à la main (*) Preis pro Bund (250 Stk) Prix par botte (250 pcs) Fr. 45.00 Bedarf Einfachdach 50 Stk./m² Besoin pour couverture simple 50 pcs/m²	33 cm/6-7 cm/2-3 mm	250 Stk(*)		
	Einzelschindeln / Tavillons simple	Fichte / Epicéa			
172.0048	Breite 48mm gemessert // larg. 48mm coupé	Länge/long ca. 13.2 cm	500 Stk		
172.0054	Breite 54mm gemessert // larg. 54mm coupé	Länge/long ca. 13.5 cm	500 Stk		
172.0060	Breite 60mm gemessert // larg. 60mm coupé	Länge/long ca. 13.5 cm	500 Stk		
172.0066	Breite 66mm gemessert // larg. 66mm coupé	Länge/long ca. 13.5 cm	400 Stk		
172.0070	Breite 70mm gemessert // larg. 70mm coupé	Länge/long ca. 13.5 cm	400 Stk		
172.0075	Breite 75mm gemessert // larg. 75mm coupé	Länge/long ca. 13.5 cm	400 Stk		
	Einzelschindeln / Tavillons simple	Lärche / Mélèze			
172.0148	Breite 48mm gemessert // larg. 48mm coupé	Länge/long ca. 13.5 cm	500 Stk		
172.0154	Breite 54mm gemessert // larg. 54mm coupé	Länge/long ca. 13.5 cm	500 Stk		
172.0160	Breite 60mm gemessert // larg. 60mm coupé	Länge/long ca. 13.5 cm	500 Stk		
172.0166	Breite 66mm gemessert // larg. 66mm coupé	Länge/long ca. 13.5 cm	400 Stk		
172.0170	Breite 70mm gemessert // larg. 70mm coupé	Länge/long ca. 13.5 cm	400 Stk		
172.0175	Breite 75mm gemessert // larg. 75mm coupé	Länge/long ca. 13.5 cm	400 Stk		
	Schirmschindeln / tavillons facade unregelmässig breit, Stärke ca. 4 mm larg divers, ép. env. 4 mm	Fichte / Epicéa			
172.0416	gespalten div Breiten / fendu div largeurs	Länge / long 16 cm			
172.0420	gespalten div Breiten / fendu div largeurs	Länge / long 20 cm			
172.0425	gespalten div Breiten / fendu div largeurs	Länge / long 25 cm			
		Lärche / Mélèze			
172.0516	gespalten, div. Breiten / fendu div largeurs	Länge / long 16 cm			
172.0520	gespalten, div. Breiten / fendu div largeurs	Länge / long 20 cm			
172.0525	gespalten, div. Breiten / fendu div largeurs	Länge / long 25 cm			




Artikel-Nr. No d'article	Schindelart Sorte de tavillons	Dimension Dimensions	Einheit Unité	Preise per 1000 Stk. ohne Transp. Prix par 1'000 pcs sans transport	
				Fichte/Epicéa	Lärche/Mélèze
	Schirmschindeln / tavillons facade unregelmässig breit, Stärke ca. 4mm larg divers, ép. env. 4 mm				
172.0620	gespalten Breite 7 cm / fendu larg 7 cm	Fichte / Epicéa Länge / long 20 cm	200 Stk		
172.0621	gespalten Breite 8 cm / fendu larg 8 cm	Länge / long 20 cm	200 Stk		
172.0625	gespalten Breite 7 cm / fendu larg 7 cm	Länge / long 25 cm	200 Stk		
172.0626	gespalten Breite 8 cm / fendu larg 8 cm	Länge / long 25 cm	200 Stk		
		Lärche / Mélèze			
172.0720	gespalten Breite 7 cm / fendu larg 7 cm	Länge / long 20 cm	200 Stk		
172.0721	gespalten Breite 8 cm / fendu larg 8 cm	Länge / long 20 cm	200 Stk		
172.0725	gespalten Breite 7 cm / fendu larg 7 cm	Länge / long 25 cm	200 Stk		
172.0726	gespalten Breite 8 cm / fendu larg 8 cm	Länge / long 25 cm	200 Stk		
	Elementschindeln / tavillons en element	Fichte / Epicéa			
172.4019	gemessert/coupé, 40 mm, FW 19 mm	43.09 Elemente pro m ²			
172.4824	gemessert/coupé, 48 mm, FW 24 mm	33.40 Elemente pro m ²			
172.4827	gemessert/coupé, 48 mm, FW 27 mm	29.60 Elemente pro m ²			
172.5427	gemessert/coupé, 54 mm, FW 27 mm	31.20 Elemente pro m ²			
172.5430	gemessert/coupé, 54 mm, FW 30 mm	28.10 Elemente pro m ²			
172.6030	gemessert/coupé, 60 mm, FW 30 mm	27.80 Elemente pro m ²			
172.6035	gemessert/coupé, 60 mm, FW 35 mm	23.80 Elemente pro m ²			
172.6638	gemessert/coupé, 66 mm, FW 33 mm	25.50 Elemente pro m ²			
172.6635	gemessert/coupé, 66 mm, FW 35 mm	24.00 Elemente pro m ²			
172.7035	gemessert/coupé, 70 mm, FW 35 mm	22.70 Elemente pro m ²			
172.7542	gemessert/coupé, 75 mm, FW 42 mm	19.90 Elemente pro m ²			
	Elementschindeln / tavillons en element	Lärche / Mélèze			
173.4824	gemessert/coupé, 48 mm, FW 24 mm	33.40 Elemente pro m ²			
173.4827	gemessert/coupé, 48 mm, FW 27 mm	29.60 Elemente pro m ²			
173.5427	gemessert/coupé, 54 mm, FW 27 mm	31.20 Elemente pro m ²			
173.5430	gemessert/coupé, 54 mm, FW 30 mm	28.10 Elemente pro m ²			
173.6030	gemessert/coupé, 60 mm, FW 30 mm	27.80 Elemente pro m ²			
173.6035	gemessert/coupé, 60 mm, FW 35 mm	23.80 Elemente pro m ²			
173.6633	gemessert/coupé, 66 mm, FW 33 mm	24.00 Elemente pro m ²			
173.7035	gemessert/coupé, 70 mm, FW 35 mm	22.70 Elemente pro m ²			
173.7542	gemessert/coupé, 75 mm, FW 42 mm	19.90 Elemente pro m ²			
Obige Schindelpreise verstehen sich ab Schindelfabrik – ohne Transport an den Bestimmungsort! Les prix s'entendent net dès l'usine de fabrication sans le transport sur place!					
	Schindelstifte Clous pour taviollons en bois				
810.1000	1.2 x 25 mm blank/blanc	ca 3'220 Stk/kg	0.2 kg		
810.1500	1.4 x 30 mm blank/blanc	ca 2'700 Stk/kg	0.5 kg		
810.1800	1.6 x 35 mm blank/blanc	ca 1'785 Stk/kg	0.5 kg		
814.0800	1.8 x 40 mm verzinkt/zinguée	ca 1'230 Stk/kg	1.0 kg		




Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article	Dimension Dimension		Preis pro Stück Prix par pièce		
	Dichtungsstreifen Bande d'étanchéité					
564.000	Profil 177/51 255 Stk./pcs. pro Karton	L 0.873 m	 anthrazit / weiss			
565.000	Profil 76/18	L 0.850 m				
565.100	Profil 95/37 Onduline	L 0.860 m				
565.200	Profil 73/22	L 0.950 m				
565.300	Profil 70/18 / S75/18	L 1.050 m				
566.200	Profil SP 41 klein / petit	L 0.968 m				
565.501	Profil SP 35 klein / petit	L 0.828 m				
565.510	Profil 3 / 333 / 39 klein / petit	L 1.000 m				
566.300	Profil SP 41 gross / grand	L 0.968 m				
565.500	Profil SP 35 gross / grand	L 1.035 m				
565.511	Profil 3 / 333 / 39 gross / grand	L 1.000 m				
566.000	Flach weiss, UV-beständig autocollante, résistant aux UV	9 mmx10,0 m				
	Filterschaum Dachelement Element de toiture en mousse pour la fâitière					
565.600	50/150 mm, Länge 1000 mm Karton à 30 Stück, Farbe braun 50/150 mm, longueur 1000 mm Carton à 30 pcs, couleur brun					
	Kehldichtstreifen selbstklebend Bande d'étanchéité autocollante pour les arrêtières					
565.650	Höhe 60 mm, Länge 1000 mm Karton à 50 Stück, Farbe braun Hauteur 60 mm, longueur 1000 mm Carton à 50 pcs, couleur brun					
	«Compriband»	Rollenlänge Longu. des rlx.	für Fugen pour fissure	Bandbreite Largeur/bande	Karton à Rollen Carton à rlx.	
566.090	Selbstklebend / autocollante	12,5 m	1.5–3.0 mm	10 mm	30 Stk./pcs.	
566.092	Selbstklebend / autocollante	11,5 m	2.0–4.0 mm	15 mm	20 Stk./pcs.	
566.095	Selbstklebend / autocollante	7,5 m	3.0–6.0 mm	20 mm	15 Stk./pcs.	
566.100	Selbstklebend / autocollante	6,5 m	4.0–7.0 mm	25 mm	12 Stk./pcs.	
566.110	Selbstklebend / autocollante	5,0 m	5.0–9.0 mm	30 mm	10 Stk./pcs.	
	Dichtschnur als Abdichtung Ficelle d'étanchéité					
566.900	für Faserzement / pour plaques en Eternit Rollen zu 70 m Ø 8 mm Rouleaux de 70 m Ø 8 mm 3 Rollen pro Karton / 3 rouleaux par carton					
566.910	für Kunststoffplatten, mit Faden pour plaques translucides, avec ficelle Rollen zu 6 m Ø 8 mm Rouleaux de 6 m Ø 8 mm					




Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article	Dimension Dimension		Preis pro Stück Prix par pièce
569.000	Traufentlüftungsgitter Profil de clôture			
569.001	zu / pour Profil 177/51	L 0.873 m		
569.002	abgewinkelt / plié – anthrazit			
569.001	flach / plat	braun / brun		
569.002	flach / plat	schwarz / noir		
569.800	Stützbügel glasklar Kunststoff Support transparent plastique			
569.812	Profil 177/51 extra starke Ausführung qualité extra forte Packung zu 25 Stück Emballage à 25 pièces			
569.807	Profil 100/30 Packung zu 50 Stück Emballage à 50 pièces			
569.802	Profil 3/333/39			
569.803	Profil 76/18			
569.806	Profil 70/18/S 75/18			
569.804	Profil 95/37 (Onduline)			
569.804	Profil 73/22			
569.810	Stützbügel Metall Support métal			
569.811	Profil SP 41 + Balithe unten Profil 183/40 et balithe dessous l'onde Packung zu 50 Stück Emballage à 50 pièces			
569.814	Kalotten Calottes			
569.816	Alu-Kalotten 39/333 / Calottes en aluminium			
569.816	Alu-Kalotten 177/51 / Calottes en aluminium			
5014.000	Bandeisenhaken zum einschlagen Agrafes à enfoncer			
	Feuerverzinkt 110/10/3.0 mm galvanisée			
	Pro Paket 200 Stück Par paquet 200 pièces			

Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article	Dimension Dimension		
	Leichtmetall-Ziegelschindeln aus Aluminium Tavillon de briques en aluminium			
649.000	ALU roh/ALU brut 500 Stk./pcs.	L 30 cm		
650.000	ALU roh/ALU brut 500 Stk./pcs.	L 33 cm		
	Einseitig schwarz beschichtet <i>Une côté avec une couche noir</i>			
649.001	500 Stk./pcs.	L 30 cm		
650.001	500 Stk./pcs.	L 33 cm		
650.100		L 200 cm		
	Walzblei Plomb laminé Lieferbar in Rollen von ca. 30 kg Lfm-Gewicht: 0,75 mm = 3,6 kg/1,00 mm = 4,8 kg <i>Livable en forme de rouleau à env. 30 kg</i> <i>Poids: 0,75 mm = 3,6 kg / 1,00 mm = 4,8 kg</i> Dimension: Breite x Dicke <i>Dimension: largeur x épaisseur</i>			
648.302	metallfarbig <i>couleur métallisé</i>	42 cm x 0,75 mm		
648.301	metallfarbig <i>couleur métallisé</i>	42 cm x 1,00 mm		
648.304	einseitig ziegelrot rückseitig braun <i>recto rouge tuile</i> <i>verso brun</i>	42 cm x 0,75 mm		
	Andere Dimensionen auf Anfrage. <i>Autres dimensions sur demande.</i>			
	QuickFlx Rollen à 12 lfm, Gewicht ca. 3.1 kg/m ² <i>Rouleaux de 12 m1, poids environ 3.1 kg/m²</i>			
650.020	Breite / largeur	20 cm		
650.025	Breite / largeur	25 cm		
650.030	Breite / largeur	30 cm		
650.040	Breite / largeur	40 cm		





Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article	Dimension Dimension		Preis pro Stück Prix par pièce
569.005 569.010 569.006	Traufentlüftungskamm Grill d'aération de gouttière Länge/longueur: 1000 mm Bund zu 30 Stück/Paquets à 30 pièces braun/brun braun/brun rot/rouge	H 55 mm H 120 mm H 55 mm		
569.400	Ecopic Taubenabwehr Anti pigeon Inoxstäbe Ø 1.53 mm Unterfläche aus Kunststoff Pique en Inox Ø 1.3 mm Partie dessous en matière plastique Bedarf für 1m, 3 Stück besoin pour 1m, 3 pièces Typ E2 B 50 mm H 100 mm Karton à 150 Stk. = 50 lfm Carton à 150 pcs. = 50 lfm		 Ecopic E2 Protektion: Tauben	
569.404	Typ E4 B 140 mm H 115 mm Karton à 150 Stk. = 50 lfm Carton à 150 pcs. = 50 lfm		 Ecopic E4 Protektion: Tauben und Möwen	
569.406	Typ E6 B 200 mm H 120 mm Karton à 60 Stk. = 20 lfm Carton à 60 pcs. = 20 lfm		 Ecopic E6 Protektion: Tauben, Möwen und Goéland	
298.515	Kitt Sikasil «C» transparent Mastic Sikasil «C» transparent			




Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article	Dimension Dimension		Preis per lfm Prix par lfm
569.037 569.038 569.039 569.045 569.046 569.047	Rollfirst, die First- und Gratbelüftung Bande recouvrement pour faîte Rollenlänge / longueur: 5 m 4 Rollen pro Karton / 4 rouleaux par carton braun / brun rot / rouge schwarz / noir braun / brun rot / rouge schwarz / noir	Breite / largeur 260 mm Breite / largeur 260 mm Breite / largeur 260 mm Breite / largeur 295 mm Breite / largeur 295 mm Breite / largeur 295 mm		
565.600	Filterschaum Dachelement Element de toiture en mousse pour la fâtière 50/150 mm, Länge 1000 mm Karton à 30 Stück, Farbe braun 50/150 mm, longueur 1000 mm Carton à 30 pcs, couleur brun			
569.241 569.243 569.246 569.248 569.251 569.252 569.253	Kunststoff-Schutzgitter Grille protectrice en matière plastique Rollen zu 5 m / Rouleaux à 5 m braun / brun weiss / blanc braun / brun weiss / blanc braun / brun schwarz / noir weiss / blanc	H 50 mm H 50 mm H 80 mm H 80 mm H 100 mm H 100 mm H 100 mm		
569.266 569.268 569.262 569.261 569.265 569.257 569.258	«Profirolle» Schutzgitter «Rouleau profi» Grille protectrice Rollen à 60 lfm / Rouleaux à 60 lfm braun / brun weiss / blanc braun / brun weiss / blanc braun / brun schwarz / noir weiss / blanc	H 50 mm H 50 mm H 80 mm H 80 mm H 100 mm H 100 mm H 100 mm		
569.350 569.380 569.399	«Profirolle» Schutzgitter Alu roh «Rouleau profi» Grille protectrice en Alu brut Rollen à 60 lfm / Rouleaux à 60 lfm Alu roh / Alu brut Alu roh / Alu brut Alu roh / Alu brut	H 50 mm H 80 mm H 100 mm		



Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article	Dimension Dimension		Preis pro m ² Prix par m ²
650.250 650.260 650.200 650.300 650.400 650.500 650.600 650.700 650.800	Abdichtungsplatten Marke Secuplate Plaque pour la toiture simple marque Secuplate Plattenbreite / <i>Largeur</i> : 1090 mm Baubreite / <i>Largeur utile</i> : 1070 mm Bündel zu 50 Platten / <i>Emballage à 50 plaques</i> 1 Palette = 1000 Stück / <i>pièces</i> Diskrete Brauntönung / <i>Coloration brune discrète</i>	L 25 cm L 26 cm L 27 cm L 28 cm L 29 cm L 30 cm L 31 cm L 32 cm L 33 cm		
	Andere Masse auf Anfrage. <i>Des autres dimensions sur demande.</i>			
276.000 276.100 276.200 276.300	Lichtplatten passend zu Eternit-Schiefer Plaques s'adaptant à ardoise Eternit ACRYLGLAS	Stärke ca. <i>Épais. ca.</i> Breite <i>Largeur</i> Länge <i>Longueur</i> Brandkennziffer <i>Classement du feu</i>	glasklar, farblos <i>transparent, incolore</i> glasklar, farblos <i>transparent, incolore</i>	4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm 0.400 m 0.600 m 0.400 m 0.720 m 0.400 m 0.400 m 0.300 m 0.600 m 0.400 m 4.2 4.2 4.2 4.2
	Andere Masse auf Anfrage / <i>divers mesures sur demande</i>			
569.281 569.282 569.290	Dachrinnenschutz Protection de la gouttière Schützt vor Verunreinigungen aller Art (Laub, Nester, Äste...) Dachrinnenschutz Fix 17,5x1 lfm <i>Protection gouttière fix 17,5x1 lfm</i> Dachrinnenschutz Fix 17,5x1 lfm <i>Protection gouttière fix 17,5x1 lfm</i> Laubstop Poly-Net <i>Protection contre feuillage Poly-Net</i>	braun <i>brun</i> grau <i>gris</i> Länge/long. 3 m	 	



Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article		Preis pro Stück Prix par pièce
	Acrylglas-Ziegel / Tuiles acryliques Die Preise verstehen sich bei Abnahme ganzer Kartons à 10 Stück <i>Les prix s'entendent sur l'achat d'un carton à 10 pièces</i>		
	Flachfalzziegel / Tuile Jura:		
658.128	• Creaton Balance, Creaton Terra Optima		
658.150	• Frick, G 36, Laufen Jura, Morandi Jura 2000, Pfungen Rapperswil Jura J72, Zürcher Ziegeleien Flachschiebeziegel und Zürcher Mulden neu, Gettnau FF, Morandi Joran		
658.176	• Keller Pfungen F 36 S, Gettnau FFS		
658.182	• Vario 3000 KL 282		
658.192	• Laufen Swiss TL 10 KL 292		
658.199	• Laufen Flachfalz Schiebeziegel, Fama		
	Muldenziegel / tuile pétrin:		
658.122	• Zürcher Ziegeleien Schiebeziegel / <i>tuile glissante</i> ZZ Herz Schiebeziegel, Morandi Mulden, M36S, Tramontan, Gettnauer Schiebeziegel		
658.124	• Creaton Ratio		
658.132	• Laufen, Mega 10, Arteso 10		
658.133	• Laufen, Morandi Petrin Istighofer Herzziegel Morandi Petrin 2000, Muri, Passavant-Iselin 40 Pfungen, Rapperswil M 72, Zürcher Ziegeleien alt, Emishofen (Noppel + Co) Gettnau, Laufen Herzziegel		
658.134	• Muldenschiebe / Herzziegel H35 / <i>pétrin glissière</i> / <i>tuile coeur</i> H35 KL 243.		
658.134	• Laufener Mulden-Schiebeziegel <i>pétrin glissière</i>		
	Pfannenziegel / tuile flamande:		
658.123	• Passavant-Iselin		
658.126	• Pfungen, Rapperswil P 72, Zürcher Ziegeleien Allschwil, Gettnau		
658.145	• Creaton Futura		
658.177	• Pfungen PF 36/Laufen		
	Betonziegel / tuile béton:		
658.101	• Redland, Braas, Frankfurter Pfanne		
658.103	• Taunus Optima		
658.107	• Römerpfanne / <i>double Roman</i>		
658.109	• Nelskamp, Braas Doppel S, RBB Redland Teewen		
658.116	• Römerpfanne		
	Biberschwanz / tuile plate:		
658.129	• Biberschwanz / <i>tuile plate</i>		
658.143	• Falzbiber G + S, <i>tuile plate</i> Vaubon KL 243		
658.170	• Glasziegel zu Biberschwanz / <i>tuile en verre pour tuile plate</i> Format 38x17.8 cm		



Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article	Dimension Dimension		Preis per kg Prix par kg
	Holznägel / Clous à bois			
	Blank / blanc			
4091.000	Karton zu /carton à 2.5 kg	2.5 x 60 mm		
4092.000	Karton zu /carton à 2.5 kg	2.8 x 70 mm		
4093.000	Karton zu /carton à 2.5 kg	3.1 x 80 mm		
4094.000	Karton zu /carton à 2.5 kg	3.5 x 90 mm		
4095.000	Karton zu /carton à 2.5 kg	4.0 x 100 mm		
4096.000	Karton zu /carton à 5.0 kg	4.5 x 120 mm		
4099.000	Karton zu /carton à 5.0 kg	5.5 x 150 mm		
	Verzinkt / galvanisé			
4090.100	Karton zu /carton à 2.5 kg	2.2 x 50 mm		
4091.100	Karton zu /carton à 2.5 kg	2.5 x 60 mm		
4092.100	Karton zu /carton à 2.5 kg	2.8 x 70 mm		
4093.100	Karton zu /carton à 2.5 kg	3.1 x 80 mm		
4094.100	Karton zu /carton à 2.5 kg	3.5 x 90 mm		
4095.100	Karton zu /carton à 2.5 kg	4.0 x 100 mm		
4096.100	Karton zu /carton à 5.0 kg	4.0 x 120 mm		
4099.100	Karton zu /carton à 5.0 kg	5.5 x 150 mm		
	Versenkt, blank / noyé, blanc			
4106.000	Karton zu /carton à 5.0 kg	5.5 x 120 mm		
	Fassadennägel siehe Seite 5.1 Clous pour façade voir page 5.1			
	Glockennägel Clous à tête façon cloche			
	Aus drilliertem Draht mit aufgezogener Dichtscheibe Avec étanchéité monté, fil torsadé Anwendung: Befestigung von Firstziegeln Employ: Fixation des tuiles faîtières Dunkelbraun / brun foncé			
4107.000	Zu /à 100 Stk. / pcs.	3,8 x 90 mm		
4107.100	Zu /à 100 Stk. / pcs.	3,8 x 120 mm		
	Nageldichtung Taquets d'étanchéité			
	Schwarz, geschlossen-zelliger PVC-Schaum Noir, en mousse PVC (cellules fermées)			
4107.202	60 x 40 x 4,5 mm Karton zu 5 Rollen / 500 Stk. / Rolle Carton à 5 Rouleaux / 500 pcs. / rouleau			
4107.210	100 x 100 x 4,5 mm 150 Stk. / Rolle 150 pcs. / rouleau			





Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article	Dimension Dimension		Preis pro Stück Prix par pièce
5050.000	Innendachklammer aus verzinktem Eisendraht / Crochets intérieur Zum Einschlagen / à enfoncer Abgepackt zu 500 Stück / emballé à 500 pcs.			
5050.051	Zum Einhängen an Dachlatte 24+30 mm Pliée pour latte 24+30 mm Karton à 100 Stk. / carton à 100 pcs. gebündelt à 20 Stk. / paquet à 20 pcs.			
5050.400	Innendachklammern für Biberschwanzziegel Crochets intérieur pour tuile plate Zial 14 x 0,9 mm Zial 14 x 0,9 mm Für 24 mm Lattung / pour latte 24 mm Abgepackt zu 250 Stk. / emballé à 250 pcs.			
5050.401	Für 30 mm Lattung / pour latte 30 mm Abgepackt zu 200 Stk. / emballé à 200 pcs.			
5051.000	Sturmklammern Nr. 1 Crampons tempête No 1 Aus verzinktem Eisendraht Ø 3,5 mm En fil de fer galvanisé Ø 3,5 mm Passend zu Flachfalzziegel, Muldenziegel und Pfannenziegel linke Seite Convenant pour tuile jura, tuile flamande à gauche et tuile pétrin In Kartons zu 500 Stk. / en cartons à 500 pcs.			
5051.100	verzinkt / zingué Kupfer / cuivre			
5051.200	Chromstahl / en INOX			
5051.050	verzinkt aus Bandstahl zingué en bande galvanisé			
5053.000	Sturmklammern Nr. 3 Crampons tempête No 3 Aus verzinktem Eisendraht Ø 3,5 mm En fil de fer galvanisé Ø 3,5 mm Passend zu Pfannenziegel rechte Seite Convenant pour tuile flamande à droite In Kartons zu 500 Stk. / en cartons à 500 pcs.			
5053.100	verzinkt / zingué Ø 3,5			
5053.200	Kupfer / cuivre Ø 3,5			
5053.050	Chromstahl / en INOX Ø 3,5 verzinkt aus Bandstahl zingué en bande galvanisé			



Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article	Dimension Dimension		Preis p. 1000 Stk. Prix p. 1000 pcs.
5055.000	Firstklammern Nr. 5 Crampons faîte No 5 Aus verzinktem Eisendraht Ø 3,5 mm <i>En fil de fer galvanisé Ø 3,5 mm</i> In Kartons zu 500 Stk. / <i>en cartons à 500 pcs.</i> Länge des Schenkels mit Spitze 40 mm <i>Longueur du côté avec pointe 40 mm</i> verzinkt / <i>zingué</i>			
5057.000 5057.300 5057.050	Firstklammern Nr. 7 Crampons faîte No 7 In Kartons zu 500 Stk. / <i>en cartons à 500 pcs.</i> Aus Bandstahl verzinkt 15 x 1,5 mm <i>En acier feuillard galvanisé 15 x 1,5 mm</i> verzinkt / <i>zingué</i> * Aus Bandstahl solange Vorrat neue Ausführung Alu rot/braun * <i>En acier jusque épuisement du stock</i> <i>nouvelle exécution en aluminium rouge/brun</i> * braun / <i>brun</i> * rot / <i>rouge</i>			
5058.045 5058.000 5058.050 5058.200 5058.500 5058.501	Firstklammern Nr. 8 Crampons faîte No 8 In Kartons zu 500 Stk. / <i>en cartons à 500 pcs.</i> Aus verzinktem Bandstahl 18/1,5 mm <i>En acier feuillard galvanisé 18/1,5 mm</i> verzinkt/ <i>zingué</i> L 17 cm H 45 mm * Aus Bandstahl solange Vorrat neue Ausführung Alu rot/braun * <i>En acier jusque épuisement du stock</i> <i>nouvelle exécution en aluminium rouge/brun</i> * braun/ <i>brun</i> L 17 cm H 45 mm * rot/ <i>rouge</i> L 17 cm H 45 mm Kupfer/ <i>cuivre</i> L 17 cm H 45 mm Für Betonziegel <i>pour tuiles en béton</i> Alu braun besch. / <i>en Alu avec couche brun</i> Alu rot beschichtet / <i>en Alu avec couche rouge</i>			
5058.100 5058.105	Firstklammern «Modell Dach Davatz» Crampons faîte «Modell Dach Davatz» Aus verzinktem Bandstahl 18/1,5 mm <i>En acier feuillard galvanisé 18/1,5 mm</i> In Säcke zu 500 Stk. / <i>en sacs à 500 pcs.</i> verzinkt / <i>zingué</i> L 16 cm H 20 mm * braun / <i>brun</i> L 16 cm H 20 mm * solange Vorrat			




Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article	Modell Modèle		Preis pro Stück Prix par pièce
	Entlüftungsziegel Seit Jahrzehnten hat sich der DAVATZ-Entlüftungsziegel im Biberschwanzdach bewährt. Vorzügliche Ventilation – kein Eindringen von Nistvögeln – unzerbrechlich – leicht Günstiger als Gaubenziegel: – kein Unterhalt		Tuiles de ventilation Depuis des dizaines d'années la tuile de ventilation DAVATZ pour toiture en tuiles plates a fait ses preuves. Excellente ventilation – Anti-oiseaux – Incassable – léger Meilleur marché que la tuile de vent. en terre cuite – pas d'entretien	
780.1000	Entlüftungsziegel verzinkt <i>Tuile de ventilation, zinguée</i>	Rundschnitt <i>cannelée</i>		
780.2000	Entlüftungsziegel Kupfer <i>Tuile de ventilation, cuivre</i>	Rundschnitt <i>cannelée</i>		
780.2200	Entlüftungsziegel Kupfer <i>Tuile de ventilation, cuivre</i>	Spitzschnitt <i>antico</i>		
	Entlüftungsziegel begehbar «Bibergauben-Metall» Als Alternative zum Ton-Entlüftungsziegel – Bestmögliche Be- und Entlüftung – Keine Beeinträchtigung der Flächenwirkung – Begehbar durch Versteifungsrippen – Lüftungsgitter gegen Eindringen von Schmutz und Insekten – auf Wunsch Einfärbung in allen Farben		Tuiles de ventilation pédestre «Tuiles ventilation plates métal» Alternative aux tuiles de ventilation en terre cuite – Ventilation optimale (entrée et sortie d'air) – Pas d'influence sur l'esthétique de la couverture – Pédestre par des renforcements de pliage – Grilles antipoussière et anti-insectes – Sur demande couleur à choix	
780.4000	Entlüftungsziegel begehbar pulverbeschichtet <i>Tuile de ventilation, pédestre, thermolaquée</i>		 Verstärkte Ausführung begehbar Exécution renforcée pédestre	
780.4200	Entlüftungsziegel begehbar pulverbeschichtet <i>Tuile de ventilation, pédestre, thermolaquée</i>			
780.6050	Entlüftungsziegel begehbar verzinkt <i>Tuile de ventilation, pédestre, zinguée</i>			
780.6300	Entlüftungsziegel begehbar Kupfer <i>Tuile de ventilation, pédestre, cuivre</i>			




Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article	Dimension Dimension		Preis pro Fenster Prix par fenêtre
	Dachfenster nicht isoliert – kittlos Das bewährte Dachfenster für Kaltwinden und nicht isolierte Dachstöcke. Bestes Schweizerfabrikat in sauberer, solider Ausführung. Rahmen abgerundet. Techn. Besonderheiten: – Hochliegende Scharniere (Flügel kann ganz auf Ziegel zurückgelegt werden) – Neues Flügelprofil – Falzanbiegung für Entwässerungsunterstützung – Schneesichere Glashalterung – Formschöne Stellstange mit regensicherer Dauerentlüftung Erweiterte Einbaumöglichkeiten: – Einbau des Norm-Eindeckrahmens (mit Falzanbiegung für Entwässerungs-Unterstützung). – Einbau des Norm-Eindeckrahmens zusätzlich mit Bleilaschen für Falzziegel oder Doppeldach sowie Brustblechstreifen fertig ausgerüstet.		Fenêtres de toit non isolées – sans mastic <i>La fenêtre de toit qui a fait ses preuves pour toiture non isolée et combles non chauffés. Excellente qualité suisse, exécution soignée et solide. Cadre arrondi.</i> Particularités techniques: – Charnières placées dans la partie supérieure (l'ouvrant peut se rabattre sur la couverture en tuiles) – Nouvelle conception du châssis de l'ouvrant – Pliage de la bavette pour une meilleure évacuation de l'eau – Arrêts de verre résistants à la neige – Tringle de positionnement esthétique et ventilation permanente, étanche à la pluie Extension de l'implantation – Montage du châssis de couverture norme (pliage de la bavette pour un meilleur écoulement de l'eau) – Montage du châssis de couverture norme avec brides en plomb supplémentaires pour tuiles à emboîtement ou couverture double Equipée d'une bande à larmier d'adaptation dans la partie inférieure.	
741.1200	Dachfenster galvanisiert	40 x 60 cm		
741.1400	Dachfenster galvanisiert	50 x 70 cm		
741.1600	Dachfenster galvanisiert	60 x 80 cm		
741.3200	Dachfenster Kupfer	40 x 60 cm		
741.3400	Dachfenster Kupfer	50 x 70 cm		
741.3600	Dachfenster Kupfer	60 x 80 cm		
741.5200	Dachfenster Titan-Zink	40 x 60 cm		
741.5400	Dachfenster Titan-Zink*	50 x 70 cm		
741.5600	Dachfenster Titan-Zink*	60 x 80 cm		
	*nur auf Bestellung (Einzelfertigung) Spezialgrößen auf Bestellung.			
	Bleilaschen einbaufertig angelötet		Brides en plombe soudées pour le montage de la fenêtre	
871.2300	für Falzziegeldach	42 x 15 cm	<i>pour couverture en tuiles à emboîtement</i> <i>pour toit couverture double</i> <i>pour toit couverture simple</i> <i>bande à larmier d'adaptation</i>	
871.2000	für Doppeldach	20 x 12 cm		
871.2200	für Einfachdach	30 x 12 cm		
871.3000	Brustblechstreifen	12 cm		
	Drahtglasscheiben zu Dachfenster			
749.2200		40 x 60 cm		
749.2400		50 x 70 cm		
749.2600		60 x 80 cm		



Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article	Dimension Dimension	Preis pro Fenster Prix par fenêtre																				
	Dachfenster isoliert mit Holzrahmen Das liegende Dachfenster mit dem grossen Lichteinfall. – Isoliertes, formschönes Dachfenster mit Klappflügel – Ideal für untergeordnete Räume – Beschlagfreie, verkittete Isolierverglasung – Verleimter Holzblendrahmen mit Dichtungsprofil aus Neoprene – Beide Scheiben aus Klarsichtglas. Spezialscheiben für WC und Antisun auf Anfrage möglich – Elegante Stellstange mit Festpositionen. Flügel kann zum Aussteigen zurückgelegt werden – Teleskopspindel und Fernbedienungsstange gegen Aufpreis möglich Normgrössen: – 40 x 60 cm – 50 x 70 cm – 60 x 80 cm Andere Grössen möglich auf Anfrage. Dieses Dachfenster muss bauseits zwischen innerer Raumverkleidung und Eindeckrahmen gut isoliert werden. Es kann mit Bleilaschen für alle Eindeckungsarten einbaufertig geliefert werden.		Fenêtres de toit isolées avec cadre en bois La fenêtre de toit rectangulaire avec un grand rendement de lumière naturelle. – Isolée, forme esthétique avec ouvrant rabattable – Idéale pour des locaux de moindre importance – Sans ferrement, verre isolant mastiqué – Châssis en bois collé avec joint en Néoprène – Deux carreaux en verre à vitre transparent. Verre spécial pour WC et antisolaire sur demande – Tringle élégante avec des positions fixes. L'ouvrant peut se rabattre sur la toiture et servir comme sortie sur toiture – Plus-value pour vis sans fin et tringle manivelle Dimensions normalisées: – 40 x 60 cm – 50 x 70 cm – 60 x 80 cm Autres dimensions sur demande. La fenêtre de toit doit être posée avec une bonne isolation (isolation pas à notre charge) entre la frisette à l'intérieur et le châssis de recouvrement. La fenêtre de toit peut être équipée avec des brides en plomb pour toutes les sortes de couverture. 																				
743.1200	Dachfenster galvanisiert	40 x 60 cm	Anzahl der Bleilaschen/Fenster Nombre de brides en plomb par fenêtre <table><tr><th></th><th>40 x 60 cm</th><th>50 x 70 cm</th><th>60 x 80 cm</th></tr><tr><td>für Falzziegeldach / pour couverture en tuiles à emboîtement</td><td>4</td><td>6</td><td>6</td></tr><tr><td>für Doppeldach pour toit couverture double</td><td>12</td><td>14</td><td>14</td></tr><tr><td>für Einfachdach pour toit couverture simple</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>Brustblechstreifen bande à larmier d'adaptation</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>		40 x 60 cm	50 x 70 cm	60 x 80 cm	für Falzziegeldach / pour couverture en tuiles à emboîtement	4	6	6	für Doppeldach pour toit couverture double	12	14	14	für Einfachdach pour toit couverture simple	8	8	10	Brustblechstreifen bande à larmier d'adaptation	1	1	1
	40 x 60 cm	50 x 70 cm		60 x 80 cm																			
für Falzziegeldach / pour couverture en tuiles à emboîtement	4	6		6																			
für Doppeldach pour toit couverture double	12	14		14																			
für Einfachdach pour toit couverture simple	8	8		10																			
Brustblechstreifen bande à larmier d'adaptation	1	1		1																			
743.1400	Dachfenster galvanisiert	50 x 70 cm																					
743.1600	Dachfenster galvanisiert	60 x 80 cm																					
743.3200	Dachfenster Kupfer / cuivre	40 x 60 cm																					
743.3400	Dachfenster Kupfer / cuivre	50 x 70 cm																					
743.3600	Dachfenster Kupfer / cuivre	60 x 80 cm																					
743.5200	Dachfenster Titan-Zink	40 x 60 cm																					
743.5400	Dachfenster Titan-Zink	50 x 70 cm																					
743.5600	Dachfenster Titan-Zink	60 x 80 cm																					
	Bleilaschen einbaufertig angelötet Brides en plomb soudées pour le montage de la fenêtre <table><tr><td>für Falzziegeldach / pour couverture en tuiles à emboîtement</td><td>42 x 15 cm</td></tr><tr><td>für Doppeldach pour toit couverture double</td><td>20 x 12 cm</td></tr><tr><td>für Einfachdach pour toit couverture simple</td><td>30 x 12 cm</td></tr><tr><td>Brustblechstreifen bande à larmier d'adaptation</td><td>12 cm</td></tr></table>	für Falzziegeldach / pour couverture en tuiles à emboîtement	42 x 15 cm	für Doppeldach pour toit couverture double	20 x 12 cm	für Einfachdach pour toit couverture simple	30 x 12 cm	Brustblechstreifen bande à larmier d'adaptation	12 cm														
für Falzziegeldach / pour couverture en tuiles à emboîtement	42 x 15 cm																						
für Doppeldach pour toit couverture double	20 x 12 cm																						
für Einfachdach pour toit couverture simple	30 x 12 cm																						
Brustblechstreifen bande à larmier d'adaptation	12 cm																						





Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article	Dimension Dimension		Preis per Stück Prix par pièces
652.125 652.092 652.049	Fugenblech Tôle pour joint Mit Abbug und Zwischenrippen CrNi, blank <i>Avec pil et nervures intermédiaires</i> CrNi, brut	1250 mm 950 mm 490 mm		
652.235	Aufsteckprofil Profil à emboîter HDPE, schwarz/noir	L 2350 mm		
652.253	Abtropfprofil Profil goutte pendante HDPE, schwarz/noir	L 2530 mm		
652.500	Schneefang Pare-neige Rohrhalter für Schneefanganlage für 1/2" Rohr <i>Dispositif de rétention de la neige</i> <i>pour tuyau 1/2"</i> Abgepackt/emballée à 25 Stk./pcs. feuerverzinkt/galvanisé		 Bei Montage unbedingt Gummirondellen 32 x 3 mm unterlegen / siehe S. 4.21 <i>Montage avec des rondelles caoutchouc</i> 32 x 3 mm / vir page 4.21	
669.011	Schneefangrohre Tuyau d'arrêt-neige verzinkt, mit Muffe / zingué Länge / longueur: 6.00 m Ø 1/2"			

Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article	Dimension Dimension		Preis/100 Stück Prix/100 pièces
	Holzschrauben, 6-Kant-Kopf Vis-à-bois, tête hexagonale			
	gelbverzinkt / galvanisée SW 13			
435.000	Ø 7	Länge/longueur 90 mm		
436.000	Ø 7	Länge/longueur 110 mm		
437.000	Ø 7	Länge/longueur 120 mm		
438.000	Ø 7	Länge/longueur 130 mm		
438.100	Ø 7	Länge/longueur 150 mm		
	feuerverzinkt / zinguée au feu			
436.100	Ø 7	Länge/longueur 110 mm		
437.100	Ø 7	Länge/longueur 120 mm		
438.030	Ø 7	Länge/longueur 130 mm		
	rostfrei / inox			
439.660	Ø 7	Länge/longueur 130 mm		
	Abgepackt / emballée à 100 Stk. / pcs.			
	Holzschrauben mit BAZ 6-Kant-Kopf VIS-à-bois avec baz tête hexagonale			
	verzinkt / galvanisée			
439.300	Ø 7	Länge/longueur 90 mm		
439.301	Ø 7	Länge/longueur 110 mm		
439.302	Ø 7	Länge/longueur 120 mm		
439.303	Ø 7	Länge/longueur 130 mm		
439.304	Ø 7	Länge/longueur 150 mm		
	feuerverzinkt / zinguée au feu			
439.601	Ø 8	Länge/longueur 110 mm		
439.401	Ø 7	Länge/longueur 120 mm		
439.402	Ø 7	Länge/longueur 130 mm		
	verzinkt / galvanisée			
439.501	Ø 8	Länge/longueur 130 mm		
439.504	Ø 8	Länge/longueur 180 mm		
	rostfrei / inox			
439.661	Ø 7	Länge/longueur 130 mm		BAZ No. 7
	Nur BAZ-Element / seulement élément BAZ			
439.700	BAZ No. 7			
475.020	BAZ No. 16			BAZ No. 16

Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article	Dimension Dimension		Preis/100 Stück Prix/100 pièces
Rohlinge Tiges avec écrou verzinkt/galvanisée 409.000 Ø M 7 Länge/longueur 150 mm 410.000 Ø M 7 Länge/longueur 200 mm 412.000 Ø M 7 Länge/longueur 250 mm 413.000 Ø M 7 Länge/longueur 300 mm 415.000 Ø M 7 Länge/longueur 350 mm 416.000 Ø M 7 Länge/longueur 400 mm 417.000 Ø M 7 Länge/longueur 450 mm 418.000 Ø M 7 Länge/longueur 500 mm Nur Muttern/seulement écrous 419.000 Ø M 7				
	Hakenschrauben Crochets Express-Service Abbiegen der Rohlinge zu 100 Stk. <i>pliage des tiges à 100 pcs.</i> Je Abbug Materialverlust 5 mm <i>perte du matériel par pliage 5 mm</i>			
Original Twin-UD-90 Schrauben Vis original Twin-UD-90 Mit Doppelgewinde/avec filetage double 439.682 Ø 7 Länge/longueur 250 mm 439.683 Ø 7 Länge/longueur 270 mm 439.684 Ø 7 Länge/longueur 300 mm 439.685 Ø 7 Länge/longueur 330 mm 439.686 Ø 7 Länge/longueur 360 mm 439.687 Ø 7 Länge/longueur 400 mm 439.688 Ø 7 Länge/longueur 440 mm Komplettsystem: Schablone für das richtige Einsetzen (30°/60°) inklusive Torx-Bit in jeder Verpackung enthalten			 Système complet: dessin pour la pose correct (30°/60°) inclus Torx-Bit disponible dans chaque emballage de vis.	
Dachschraube F2000 Vis toiture F2000 blau-verzinkt, mit Innensechskant SW5 <i>zingué-bleu, avec tête à six pans intérieur SW5</i> 439.670 Ø 7.0 Länge/longueur 230 mm 439.671 Ø 7.0 Länge/longueur 250 mm 439.672 Ø 7.0 Länge/longueur 270 mm 439.673 Ø 7.0 Länge/longueur 300 mm 439.674 Ø 7.0 Länge/longueur 330 mm 439.675 Ø 7.0 Länge/longueur 360 mm 439.676 Ø 7.0 Länge/longueur 400 mm 439.677 Ø 7.0 Länge/longueur 440 mm				

Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article		Preis pro Stück Prix par pièce
6025.115 6025.116 6025.117	Absturzsicherungshaken Crochet de sécurité pour toiture Vorteil/ <i>avantage</i> Verwendung von Karabinerhaken und Dachleiter <i>Utilisation pour mousqueton et l'échelle</i> SUVA geprüft, 4 Tonnen Bruchlast <i>teste CNA 4 tonnes charge de rupture</i> verzinkt/zingué braun/brun rot/rouge		
6025.120 6025.122 6025.124	Sicherheitsdachhaken Typ I Crochet de sécurité pour toiture Typ I geprüft und zertifiziert nach EN 517B <i>éprouvé et certifiée selon EN 517B</i> Edelstahl V2A / <i>inox V2A</i> Edelstahl V2A braun besch. / <i>inox V2A brun</i> Edelstahl V2A rot besch. / <i>inox V2A rouge</i>		
6025.102 6025.107 6025.103 6025.105 6025.109	Leiterhaken Crochets de service (pour échelles) Zum Einhängen verzinkt <i>à suspendre, zinguée</i> Zum Einhängen verzinkt, braun <i>à suspendre, zinguée, brun</i> Abgekröpft, verzinkt/coudé, zinguée Abgekröpft, braun/coudé, brun extra starke Ausführung dank Warm- verformung und spezieller Stahlqualität exécution extra fort grâce au déformement à chaud et une qualité d'acier spéciale Abgekröpft, verzinkt/ coudé, zinguée	 	
990.2520	Leiterhalter «PERFEKT» Fixation pour échelle Darf in keiner Werkzeugkiste fehlen!!! Doit faire partie de chaque caisse à outils!!! verzinkt/zingué au feu Zur Sicherung der Leiter gegen Verrutschen. <i>Pour l'assurage de l'échelle contre le déplacement.</i> 1000-fach bewährtes Modell!!! <i>Modèle à toute épreuve!!!</i>		

Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article		Preis pro Stück Prix par pièce
6010.000 6010.100	Gerüstladenanker Support plateaux toiture Gerüstladenanker verzinkt <i>Support plateaux toiture zinguée</i> 590 mm 590 mm mit Leiterhaken		
6011.000	Palettstützen Support des palettes verzinkt/zinguée (Für 1 Palette benötigen Sie 2 Stücke <i>pour 1 palette vous avez besoin 2 pièces</i>)		
990.2515 990.2510	Flickhaken / Crochets de réparation für Reparaturen, rasch montiert, roh <i>pour des réparations, pose rapide, sans traitement de surface</i> Haken-Öffnung/ouverture du crochet 65 mm Länge/longueur 250 mm Länge/longueur 400 mm		
990.2500	Dachgerüsthaken «PRAKTIKUS» Chevalet d'échafaudage triangulaire «PRAKTIKUS» Vollbad verzinkt / zingué au feu Zur Erstellung kleiner Gerüste und Laufbahnen auf dem Dach. <i>Pour le montage de petits échafaudages et de passerelles sur le toit.</i>		

Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article	Dimension Dimension		Preis/100 Stück Prix/100 pièces
550.100 551.100	Metallrondellen Rondelles métallique verzinkt / galvanisée verzinkt / galvanisée	25 x 9.0 mm 25 x 7.5 mm		
569.816	Kalotten Calottes Kalotten zu Profil 177/51 mit EPDM-Dichtung <i>Calottes pour profil 177/51 avec joint EPDM</i>			
553.000 553.100 554.100	Gummirondellen Rondelles caoutchouc Doppelgewebe/extra robuste abgepackt zu 500 Stk./pcs. abgepackt zu 100 Stk./pcs. Spezialrondellen weiss <i>rondelles spéciales blanches</i>	32 x 3.0 mm 32 x 3.0 mm 20 x 5.0 mm		
562.000	Plastik-Rondellen Rondelles plastiques bombiert, nicht UV-beständig <i>bombées, pas résistant aux UV</i>	A= 20 mm B= 6 mm		
5017.000	Federstahl für Eternitfirst-Befestigung Acier à ressorts pour la fixation de la fâtière en eternit Chromstahl / Inox 18/8	180 x 20 x 2 mm		
580.000	Gewindeformschrauben TDB Vis autotaraudeuses TDB Befestigung auf Metall <i>Fixation sur métal</i> mit Korrosionsschutz <i>avec protection contre la corrosion</i>	TDB-T-BAZ 6.3 x 152 mm		


Original Fabco-Schrauben
Vis original fabco
SFS-TDA / TDB
Schrauben- und Bohrerwahl

Verwenden Sie die richtigen Bohrer bei entsprechender Materialstärke.

Unterkonstruktion Ossature	Schraube / vis		Bohrer / mèche Ø
	Typ	Ø	
Metall	über 10.0 mm	B	6.3
	6.0 – 10.0 mm	B	6.3
	4.9 – 5.9 mm	B	6.3
	4.0 – 4.8 mm	B	6.3
	3.1 – 3.9 mm	B	6.3
	2.5 – 3.0 mm	A	6.5
	1.7 – 2.4 mm	A	6.5
Holz / bois	A	6.5	3.0 – 3.5

SFS-TDA / TDB
Détermination des vis et mèches


Veuillez utiliser les mèches qui correspondent à l'épaisseur du matériel.



Allgemeine Richtlinien



1. Verwenden Sie, wenn immer möglich, rostfreie Schrauben mit Aluminium- oder rostfreier Unterlagsscheibe. Diese Schrauben sind äusserst zäh und widerstandsfähig und bewahren Sie vor unliebsamen Enttäuschungen (Korrosion).
2. Beachten Sie die in unseren Normblättern erwähnten Bohrer-Durchmesser und machen Sie, wenn immer möglich, einen Vorversuch. Unsere Bohrmaschine und die dazugehörigen Bohrer sind wertvolle Hilfsmittel, um die Bohrzeiten ganz wesentlich zu reduzieren (1mm Bohrtiefe pro Sekunde).
3. Unser Schrauber hilft Ihrem Montagepersonal, die Arbeit wesentlich zu vereinfachen. Der einstellbare Tiefenanschlag erlaubt auch Hilfskräften, eine einwandfreie Arbeit auszuführen.
4. Vergessen Sie nicht, dass speziell Leichtmetallbleche einen beachtlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten besitzen, also keine zu langen Blechelemente verwenden, auch Asbest-Zement ist ein «bewegliches Material».




Directives générales


1. Employez si possible des vis Inox avec rondelle en aluminium ou en acier inoxydable. Ces vis sont très résistantes et vous évitent des déceptions (P. ex. corrosion).
2. Observez les diamètres de mèches mentionnés dans nos feuilles de normes et faites si possible toujours un essai. Notre machine à percer et les mèches sont des accessoires précieux permettant de réduire notablement le temps de perçage (1 mm de profondeur par seconde).
3. Notre dispositif de vissage simplifie beaucoup le travail de vos monteurs. Le butée de profondeur réglable permet, même à des ouvriers non qualifiés, d'exécuter un travail impeccable.
4. N'oubliez pas que les tôles en métal léger surtout possèdent un fort coefficient de dilatation thermique; n'employez par conséquent pas de trop longs éléments; le ciment amianté est également un matériel «mouvant».

Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article	Verp.-Einheit Emballage	d x L	Preis pro 100 Stk. Prix par 100 pcs.
	Gewindeformschrauben auf Metall Vis autotarodeuses sur métal SFS-TDB Typ B für Metall > 3 mm Typ B pour métal > 3 mm Stahl verzinkt mit Dichtscheibe S19 Stahl 18/8, Ø 19 mm Acier zingué avec rondelle d'étanchéité S19 acier 18/8, Ø 19 mm			
471.000	TDB-T-S19-6,3 x 19	500	6,3 x 19 mm	
472.000	TDB-T-S19-6,3 x 25	500	6,3 x 25 mm	
473.000	TDB-T-S19-6,3 x 32	500	6,3 x 32 mm	
474.000	TDB-T-S19-6,3 x 38	250	6,3 x 38 mm	
475.000	TDB-T-S19-6,3 x 45	250	6,3 x 45 mm	
476.000	TDB-T-S19-6,3 x 51	250	6,3 x 51 mm	
477.000	TDB-T-S19-6,3 x 64	250	6,3 x 64 mm	
478.000	TDB-T-S19-6,3 x 76	250	6,3 x 76 mm	
479.000	TDB-T-S19-6,3 x 90	250	6,3 x 90 mm	
480.000	TDB-T-S19-6,3 x 100	100	6,3 x 100 mm	
482.000	TDB-T-S19-6,3 x 127	100	6,3 x 127 mm	
483.000	TDB-T-S19-6,3 x 152	100	6,3 x 152 mm	
484.000	TDB-T-S19-6,3 x 178	100	6,3 x 178 mm	
	Rostfreier Stahl 18/8 mit Dichtscheibe S19 Stahl 18/8, Ø 19 mm Acier INOX 18/8 avec rondelle d'étanchéité S19 acier 18/8, Ø 19 mm			
495.000	TDB-S-S19-6,3 x 19	500	6,3 x 19 mm	
496.000	TDB-S-S19-6,3 x 25	500	6,3 x 25 mm	
497.000	TDB-S-S19-6,3 x 32	500	6,3 x 32 mm	
498.000	TDB-S-S19-6,3 x 38	250	6,3 x 38 mm	
499.000	TDB-S-S19-6,3 x 45	250	6,3 x 45 mm	
500.000	TDB-S-S19-6,3 x 51	250	6,3 x 51 mm	
501.000	TDB-S-S19-6,3 x 64	250	6,3 x 64 mm	
502.000	TDB-S-S19-6,3 x 76	250	6,3 x 76 mm	
503.000	TDB-S-S19-6,3 x 90	250	6,3 x 90 mm	
504.000	TDB-S-S19-6,3 x 100	100	6,3 x 100 mm	
505.000	TDB-S-S19-6,3 x 115	100	6,3 x 115 mm	
506.000	TDB-S-S19-6,3 x 127	100	6,3 x 127 mm	
507.000	TDB-S-S19-6,3 x 152	100	6,3 x 152 mm	
	Preise für Schrauben ohne Rondellen, oder mit anderen Rondellen, auf Anfrage. Prix pour vis sans rondelles ou avec autres rondelles: sur demande.			

Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article	Verp.-Einheit Emballage	d x L	Preis pro 100 Stk. Prix par 100 pcs.
	Gewindeformschrauben auf Holz Vis autotarodeuses sur bois SFS-TDA Typ A für Holz Typ A pour bois Stahl verzinkt mit Dichtscheibe S19 Stahl 18/8, Ø 19 mm Acier zingué avec rondelle d'étanchéité S19 acier 18/8, Ø 19 mm			
472.100	TDA-T-S19-6,5 x 25	500	6,5 x 25 mm	
473.100	TDA-T-S19-6,5 x 32	500	6,5 x 32 mm	
474.100	TDA-T-S19-6,5 x 38	250	6,5 x 38 mm	
475.100	TDA-T-S19-6,5 x 45	250	6,5 x 45 mm	
476.100	TDA-T-S19-6,5 x 51	250	6,5 x 51 mm	
477.100	TDA-T-S19-6,5 x 64	250	6,5 x 64 mm	
478.100	TDA-T-S19-6,5 x 76	250	6,5 x 76 mm	
479.100	TDA-T-S19-6,5 x 90	250	6,5 x 90 mm	
480.100	TDA-T-S19-6,5 x 100	100	6,5 x 100 mm	
482.100	TDA-T-S19-6,5 x 127	100	6,5 x 127 mm	
483.100	TDA-T-S19-6,5 x 152	100	6,5 x 152 mm	
484.100	TDA-T-S19-6,5 x 178	100	6,5 x 178 mm	
	Rostfreier Stahl 18/8 mit Dichtscheibe S19 Stahl 18/8, Ø 19 mm Acier INOX 18/8 avec rondelle d'étanchéité S19 acier 18/8, Ø 19 mm			
495.100	TDA-S-S19-6,5 x 19	500	6,5 x 19 mm	
496.100	TDA-S-S19-6,5 x 25	500	6,5 x 25 mm	
497.100	TDA-S-S19-6,5 x 32	500	6,5 x 32 mm	
498.100	TDA-S-S19-6,5 x 38	250	6,5 x 38 mm	
499.100	TDA-S-S19-6,5 x 45	250	6,5 x 45 mm	
500.100	TDA-S-S19-6,5 x 51	250	6,5 x 51 mm	
501.100	TDA-S-S19-6,5 x 64	250	6,5 x 64 mm	
502.100	TDA-S-S19-6,5 x 76	250	6,5 x 76 mm	
503.100	TDA-S-S19-6,5 x 90	250	6,5 x 90 mm	
504.100	TDA-S-S19-6,5 x 100	100	6,5 x 100 mm	
505.100	TDA-S-S19-6,5 x 115	100	6,5 x 115 mm	
506.100	TDA-S-S19-6,5 x 127	100	6,5 x 127 mm	
507.100	TDA-S-S19-6,5 x 152	100	6,5 x 152 mm	
	Preise für Schrauben ohne Rondellen, oder mit anderen Rondellen, auf Anfrage. Prix pour vis sans rondelles ou avec autres rondelles: sur demande.			

Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article	d x L	Preis pro 100 Stk. Prix par 100 pcs.
	HG Hole-Grip Kippdübel für die Verbindung von zwei Faserzementplatten in freier Überlappung und von Canaletas-Elementen. <i>Goujon avec ailette basculante pour l'assemblage de plaques de fibrociment en recouvrement libre ou d'éléments canaletas.</i>		
457.000	HG-T-BAZ-6,3 x 80 mit BAZ-Element avec élément BAZ	6,3 x 80 mm	
	Dichtscheiben zu Gewindeformschrauben TDA/TDB Rondelles d'étanchéité pour vis autotaradeuses TDA/TDB		
475.005	S16 Rostfreier Stahl/acier INOX	16 x 6,7 mm	
475.001	S19 Rostfreier Stahl/acier INOX	19 x 6,7 mm	
475.008	S22 Rostfreier Stahl/acier INOX	22 x 6,7 mm	
475.009	S29 Rostfreier Stahl/acier INOX	29 x 6,7 mm	
475.006	T16 Stahl verzinkt/acier zingué	16 x 6,7 mm	
475.007	T19 Stahl verzinkt/acier zingué	19 x 6,7 mm	

Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article	Dimension Dimension		Preis pro Stück Prix par pièce
	Spezialbohrer SFS-TDA/TDB Mèches spéciales			
520.000	Spezialbohrer / Mèches spéciales	5,85 x 75 mm		
521.000	Spezialbohrer / Mèches spéciales	5,85 x 115 mm		
522.000	Spezialbohrer / Mèches spéciales	5,80 x 60 mm		
523.000	Spezialbohrer / Mèches spéciales	5,80 x 75 mm		
524.000	Spezialbohrer / Mèches spéciales	5,80 x 100 mm		
525.000	Spezialbohrer / Mèches spéciales	5,80 x 125 mm		
526.000	Spezialbohrer / Mèches spéciales	5,80 x 150 mm		
528.000	Spezialbohrer / Mèches spéciales	5,80 x 200 mm		
528.100	Spezialbohrer / Mèches spéciales	5,80 x 230 mm		
529.000	Spezialbohrer / Mèches spéciales	5,65 x 60 mm		
531.000	Spezialbohrer / Mèches spéciales	5,65 x 100 mm		
532.000	Spezialbohrer / Mèches spéciales	5,65 x 125 mm		
533.000	Spezialbohrer / Mèches spéciales	5,65 x 150 mm		
534.000	Spezialbohrer / Mèches spéciales	5,35 x 100 mm		
536.000	Spezialbohrer / Mèches spéciales	5,35 x 150 mm		
537.000	Spezialbohrer / Mèches spéciales	5,05 x 60 mm		
539.000	Spezialbohrer / Mèches spéciales	5,05 x 100 mm		
541.000	Spezialbohrer / Mèches spéciales	5,05 x 150 mm		
542.000	Spezialbohrer / Mèches spéciales	4,90 x 60 mm		
543.000	Spezialbohrer / Mèches spéciales	4,90 x 125 mm		
545.000	Spezialbohrer / Mèches spéciales	4,35 x 60 mm		
546.000	Spezialbohrer / Mèches spéciales	4,35 x 125 mm		
	Selbstbohrschrauben SCFW Vis autoperceuses SCFW			
	Wellplatten auf Holz: Müheless schnell befestigen mit spedec SCFW. / Plaques Fibro Ciment sur bois: Fixer facile et vite avec spedec SCFW. Hinweis: Bei Befestigungen von Holz auf Stahl unbedingt darauf achten, dass das Holz auf 8 mm vorgebohrt wird! Indication: Absolument percer le bois à 8 mm Ø pour la fixation du bois sur métal!			
518.500	SCFW-BAZ-6,5 x 130	6,5 x 130 mm		
6002.600	Montagegerät CF40 komplett Outil de montage CF40 complète für/ pour SCF-3 · SCF-12 · SCFW Im Set zusätzlich enthalten sind die notwendigen Austauschteile, um die Antriebsmaschine als Bohrschrauber DI 600 mit Tiefenanschlag zu verwenden. <i>Dans le set inclus sont les pièces d'échange nécessaires pour utiliser la machine motrice comme visseuse-perceuse DI 600 avec butée de profondeur.</i>			

Artikel-Nr. No d'article	Artikel-Bezeichnung Description de l'article	Dimension Dimension	Preis pro 100 Stk. Prix par 100 pcs.
	Selbstbohrschrauben SCF8 Vis autoperceuses SCF8  VD max. 8 mm		
518.115	SCF8-BAZ-6,3 x 115	6,3 x 115 mm	
	Weitere Bohrschrauben in diversen Ausführungen auf Anfrage. Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne. D'autres vis autoperçante dans divers executions sur demande. Téléphonez-nous – c'est avec plaisir que nous vous renseignerons.		